

بهینه‌سازی انرژی در طراحی نمای ساختمان با تأکید بر رویکرد مهندسی ارزش (مطالعه موردی: مجموعه تجاری - اقامتی امید مشهد)

وحیده باقری^۱

مدرس دانشگاه، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ایلخچی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلخچی، ایران

احمد نژاد ابراهیمی

دکتری معماری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۱۶

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۹/۵

چکیده

بیشترین میزان مصرف انرژی در بخش ساختمان متمرکز شده است با صرفه‌ترین مراحل از لحاظ هزینه برای کاهش مصرف انرژی در طی فرایند طراحی روی می‌دهد و منتهی به صرفه جویی عمدۀ در چرخه عمر ساختمان‌ها می‌شود که تحلیل مصرف انرژی حین فاز طراحی می‌تواند منتهی به صرفه جویی عمدۀ در چرخه عمر پروژه‌ها شود. در این پژوهش، کارگاه مهندسی ارزش متشکل از کارگروه تخصصی مدیریت پروژه، معماری و انرژی جهت تحلیل بهینه‌سازی انرژی در طراحی نمای ساختمان‌های شهری با تأکید بر رویکرد مهندسی ارزش تشکیل گردید و گزینه‌های پیشنهادی با بهره‌گیری از روش طوفان فکری داده‌ها مورد ارزیابی و محاسبه قرار گرفت. این پژوهش از منظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی و از منظر هدف، کاربردی می‌باشد و با استفاده از دانش، تجربه و توانایی‌های گروه انتخابی، در جهت کاهش هزینه و انرژی در طراحی نمای با نرم‌افزار انرژی پلاس پروژه انجام گرفته است یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد نتایج پیشنهاد تغییر ابعاد بازشوها باعث کاهش بار سرمایشی به میزان ۲۰ درصد نسبت به شرایط اولیه طراحی می‌گردد همچنین تحلیل پیشنهاد وجود سایبان در در حالت افقی موجب کاهش بار سرمایشی ۵۰ درصد نسبت به حالت بدون سایه‌بان می‌باشد همچنین انجام مطالعات مهندسی ارزش در پروژه‌های معماری بازگو کننده نتایج زیر است: ارتقا سطح دانش عوامل پروژه، آشکار شدن نواقص طرح اولیه، دستیابی به راه کارهای جدید، ترغیب و مشارکت کارها به صورت گروهی، ساده‌سازی طرح، شفاف‌سازی نیازها و اهداف طرح، هماهنگ‌سازی اقدامات متنوع و کاهش هزینه‌ها است. این پژوهش باهدف بیان نتایج حاصل از مهندسی ارزش به صورت کاربردی در طراحی معماری و شهرسازی انجام گرفته است.

واژگان کلیدی: بهینه‌سازی انرژی، مهندسی ارزش، فاز طراحی، نمای ساختمان، نرم‌افزار انرژی پلاس

مقدمه

مهندسی ارزش به عنوان فرآیندی نظاممند برای تولید ایده‌ها و گزینه‌های طراحی و همچنین مقایسه این گزینه‌ها بر مبنای خرد جمعی و قضاوت گروهی، می‌تواند روشی مطمئن و به دوراز اعمال نظرهای شخصی برای حصول گزینه‌های طراحی ارزشمندتر باشد (ای. ماج، ۱۳۸۲: ۱۵). در دهه‌های اخیر کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه، ضرورت استفاده از مهندسی ارزش را به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها، درک کرده و با جدیت به دنبال کاهش هزینه‌های غیرضروری هستند (جبل عاملی، ۱۳۸۳: ۴۷).

تجربه جهانی نشان می‌دهد که به ازای هر یک واحد هزینه برای مهندسی ارزش ۱۵ تا ۳۰ واحد صرفه‌جویی در پی دارد (ای. ماج، ۱۳۸۲: ۳۵). در کشور علاوه بر فعالیت‌های پژوهشی که در دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی آغاز شده است این دانش، دوره آغازین توسعه و گسترش را طی می‌کند (رکوعی، ۱۳۸۷: ۱۰). مهندسی ارزش در آمریکا به یک روش استاندارد برای بسیاری از سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی مهندسی و پیمانکاران از ۱۹۵۰ م. تصویب شده است و به طور گسترده‌ای در صنعت ساخت‌وساز به کاربرده می‌شود و به یک‌بخشی جداگانه ناضج در توسعه بسیاری از پروژه‌های زیربنایی شهری تبدیل شده است (Zhang et al, 2009:777). هدف مهندسی ارزش، افزایش کارایی برای رسیدن به مرحله بهره‌برداری بدون افزودن بر هزینه‌ها یا کاستن از کیفیت کار است (Pinedoa&Carreraa, 2015:747) (هزینه‌های یک پروژه علاوه بر هزینه طراحی و اجرا شامل هزینه‌های مالکیت (بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری و هزینه‌های مصرف) در سراسر دوره عمر طرح را نیز شامل می‌شود (Dell Isola, 1973). از مهم‌ترین هزینه‌های دوره بهره‌برداری یک ساختمان، هزینه مربوط به انرژی است و تحلیل انرژی حین فاز طراحی می‌تواند متهی به صرفه‌جویی عمله در چرخه عمر پروژه‌های شود.

مهندسي ارزش به عنوان یکی از راهکارهای مناسب به منظور شناسایی فرصت‌های بهبود در طراحی و اجرای انواع پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و در سال‌های اخیر تمرکز بر تصحیح روش‌های طراحی ساختمان معطوف شده است و مهندسی ارزش با پتانسیلی که دارد فرصتی را برای کاهش مصرف انرژی در یک پروژه تأسیساتی فراهم می‌کند، طبق داده‌های دیارتمان انرژی ایالات متحده، ساختمان‌ها ۴۰٪ کل انرژی مصرفی این کشور را شکل می‌دهند. حفاظت از انرژی در تأسیسات و ساختمان‌ها تأثیری شگرف در پایداری کلی جامعه مدرن خواهد داشت. مصرف انرژی موضوعی بین‌رشته‌ای است که متشکل از مهندس معمار، مکانیک و برق می‌باشد، مطالعه مهندسی ارزش فرصتی استثنائی برای تجمعی چندین رشته با هم‌دیگر جهت جستجوی ابزار بهینه برای کاهش مصرف انرژی تلقی می‌شود و در چند سال گذشته پیرامون روش انجام پروژه‌های مختلف در ایران مطرح شده است. پژوهش حاضر رویکرد بهینه‌سازی انرژی (مدل‌سازی رایانه‌ای) را با تمرکز روی مهندسی ارزش مورد پیمایش قرار داده است که ورود این بحث در حوزه معماری تقریباً در ایران، نوپا و جدید است. بدین منظور کارگروهی متشکل از تخصص‌های معماری و مدیریت پروژه و عمران شکل گرفت. لازم به ذکر است هدف پژوهش این نیست کل هزینه محاسبه شود بلکه تلاش می‌گردد تأثیر تغییرات پیشنهادی در طراحی به صورت کمی و کیفی ارزیابی شود.

اهداف

- بهینه‌سازی انرژی و هزینه در طراحی نمای ساختمان‌های شهری با رویکرد مهندسی ارزش

- ارائه نمونه‌ای از راهکارهای پیشنهادی جهت به کارگیری خدمات مهندسی ارزش در ساختمان
- تأثیر کارگاه مهندسی ارزش بر روی کیفیت طرح نمای ساختمان‌های شهری چگونه است؟
- تأثیر مهندسی ارزش در بهینه‌سازی هزینه و انرژی در پروژه‌های معماری چگونه است؟

روش اصلی این تحقیق، توصیفی-پیمایشی است که در قسمت مطالعات نظری جهت گردآوری داده‌ها از مطالعات کتابخانه‌ای بهره گرفته شد و پیمایش‌های میدانی با استفاده از داده‌های اقلیمی ایستگاه هواشناسی سینوپتیک شهر مشهد و تمرکز روی مطالعه موردی (مجتمع بزرگ تجاری اداری امید یک) به دلیل تنوع کاربری‌های آن صورت گرفته است و پس از جمع‌آوری داده‌های اقلیمی و با استفاده از نرم‌افزار انرژی پلاس ۷ به شیوه‌سازی انرژی و بررسی رفتار حرارتی بخش‌های مختلف ساختمان پرداخته شد. گزینه‌های پیشنهادی ارائه شده با استفاده از ابزار مصاحبه و طوفان فکری در فاز طراحی، مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفتند و درنهایت راه حل‌های بهینه برای بهبود طرح ارائه گردید.

پیشینه

علم طراحی اقلیمی به مجموعه‌ای از اصول نظری و روش‌های کاربردی گفته می‌شود که چارچوب دانش خود را در جهت ایجاد فضای زیستی مناسب بر محوریت توسعه پایدار با پیوستگی ارتباط بین مفاهیم دانش اقلیم‌شناسی، معماری، طراحی شهری و شهرسازی به دست می‌آورد (سلمانیان، ۱۳۹۰: ۷). سابقه پژوهش در زمینه معماری همساز با اقلیم بدین صورت است که به عنوان اولین کار تحقیقاتی می‌توان از تقسیم‌بندی اقلیمی دکتر گنجی (۱۹۹۵) بر اساس فرمول‌های پیشنهادی کوپن ۱ و نیز پژوهش جمشید ریاضی (۱۳۵۶) بر اساس روش اولگی ۲ اشاره کرد. مرتضی کسمایی با استفاده از جدول زیست‌اقلیمی ۳ ساختمانی، پیشنهاد گیونی ۴ را به کاربرده و در کتاب اقلیم و معماری، اصول طراحی ساختمان را در ارتباط با اقلیم بررسی کرده است. رازجویان (۱۳۸۸) معماری همساز با اقلیم را در ایران به طور دقیق بررسی کرده است (رازجویان، ۱۳۸۸). سام و چنگ ۵ (۱۹۹۷) در هنگ‌کنگ بررسی‌های مهمی برای استفاده از عناصر اقلیمی در طراحی معماری و انرژی ساختمان انجام دادند و استفاده از شرایط اقلیم محلی را برای بهبود طراحی‌های اقلیمی و شیوه‌سازی انرژی ساختمان توصیه کردند. کفا ۶ (۲۰۰۴) به‌منظور تهیه اطلاعات کلی و مناسب برای استفاده بهینه از انرژی غیرفعال خورشیدی در برنامه‌ریزی‌های شهری و طراحی ساختمان، با استفاده از جدول ماهانه، دوره ۲۵ ساله عناصر اقلیمی را برای شهر نیکوزیا در قبرس مورد تحلیل قرار داد و استراتژی‌های پیش طراحی را محاسبه و ارائه کرده است. از این‌رو در سال‌های اخیر نگاه بیشتر مهندسین و محققان بر تصحیح روش‌های طراحی ساختمان معطوف شده است و مهندسی ارزش فرصتی را برای کاهش مصرف انرژی در یک پروژه تأسیساتی فراهم می‌کند.

مفاهیم و مبانی نظری پژوهش

- مهندسی ارزش و مراحل آن

در این روند متخصصان در قالبی نظاممند، به صورت تیمی با یک دید خلاق و در محدوده زمانی کوتاه، ابعاد مختلف پروژه را بررسی می‌کنند که روند آن به ترتیب زیر است (شکل ۱).

مرحله گردآوری اطلاعات: در فاز مطالعه، تیم باید در خصوص ویژگی‌ها و پتانسیل‌های پژوهه، هدف‌های تعیین شده، دستاوردهای قابل پیش‌بینی و مفاهیمی که بهبود آن خواسته شده است اطلاعات لازم را کسب کند. این مفاهیم شامل ارزش، هزینه، عملکرد و پارامترهای لحاظ شده در طرح مطالعاتی می‌باشد (کریمی، ۱۳۹۲: ۶۵).


- **مرحله تحلیل کارکرد:** تعریف و تحلیل کارکرد، قلب متداول‌تری ارزش است هدف این مرحله، تعیین سودمندترین اقلام و محدوده‌ها برای ادامه مطالعات است (Tong Chen et al, 2010:515).

- **مرحله خلاقیت:** هدف، تولید و ارائه شمار زیادی از گزینه‌ها برای محقق کردن کارکردهای انتخاب شده است.

- **مرحله ارزیابی پیشنهادها:** ترکیب ایده‌ها و مفاهیم ارائه شده و انتخاب کارکردهای امکان‌پذیر، برای توسعه می‌باشد (Rachwan et al, 2016:435). ایده‌های مشابه دسته‌بندی شده و با توجه به الیت و اهمیت معیارهای ارزیابی رتبه‌بندی می‌شوند.

- **مرحله توسعه پیشنهادها:** هدف مرحله توسعه، انتخاب و ترکیب بهترین راه حل‌های فاز ارزیابی و طرح بهترین گزینه برای بهبود ارزش است (Rachwan et al, 2016:435).

- **مرحله ارائه گزارش نتایج:** هدف این مرحله، جلب نظر و توافق طراح، کارفرما و سایر عوامل پژوهه، برای اجرای پیشنهادات است.




شکل ۱- برنامه کاری مهندسی ارزش به صورت الگوریتم

منبع: کریمی، ۱۳۹۲: ۶۳

- اهمیت و اجزاء مرحله طراحی در پژوهه‌های ساختمانی

کیفیت طراحی ساختمان تأثیر بسزایی در افزایش ارزش ساختمان دارد بدین دلیل کارفرمایان سعی در افزایش ارزش ساختمان از طریق بهبود طراحی دارند (گلدوسن و همکاران، ۱۳۸۸: ۲). هر پژوهه ساختمانی دارای چهار مرحله امکان‌سنجی، طراحی، ساخت و بهره‌برداری می‌باشد (Best & DE Valence, 1999.p 39). مرحله طراحی، دارای پتانسیل خوبی برای مطالعات ارزش می‌باشد؛ زیرا این مرحله در حدود یک درصد از کل هزینه‌های دوره عمر یک پژوهه ساختمانی را مصرف می‌نماید ولی تا هفتاد درصد از هزینه‌های دوره عمر ساختمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هرچه از بخش طراحی به طرف ساخت جلوتر می‌رویم هزینه اعمال تغییرات افزایش یافته و پتانسیل کاهش هزینه کمتر می‌شود و متناظرًا پتانسیل خالص صرفه‌جویی به طور مداوم کاهش (O'Brien, 1976. P 41- 44) (شکل ۲).



شکل ۲- پتانسیل خالص صرفه جویی در مراحل دوره عمر یک پروژه ساختمانی منبع: جمالی هرسینی، ۱۳۸۴

دقیق ترین روش برای تخمین هزینه انرژی استفاده از مشابهه سازی انرژی است. یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای شبیه سازی انرژی، نرم افزار انرژی پلاس ۷ می باشد. این نرم افزار یک شبیه ساز جامع انرژی از ساختمان را در اختیار معماران و محققان به منظور بهینه کردن طراحی برای استفاده کمتر از انرژی و آب قرار می دهد. این نرم افزار به صورت حوزه بندی شده، قابلیت بررسی رفتار حرارتی بخش های مختلف ساختمان را دارد (EnergyPlus) (Engineering Reference, 2010).

مطالعه موردی

- معرفی اجمالی پروژه

پروژه تجاری اقامتی «آمید یک» با طراحی مهندسین مشاور طرح و تکوین در سال ۱۳۸۷ عملیات اجرایی آن آغاز گردید. ساختگاه پروژه در شهر مشهد واقع در قطاع شماره ۲ طرح نوسازی اطراف حرم در حاشیه خیابان شیرازی است؛ و بر طبق اطلاعات ارائه شده مشخصات پروژه شامل جدول ۱ است.

جدول ۱- مشخصات پروژه اقامتی- تجاری آمید ۱ شهر

سرمایه‌گذار پروژه:	مساحت خالص: زیربنای مجاز ساخت و ساز:	مساحت اقامتی: مساحت پارکینگ (تجاری - اقامتی)
شرکت توسعه و عمران آمید	۴۵۷۰ مترمربع	۲۳۷۱۲ مترمربع

۱۵۱۹۳ مترمربع ۱۲۳۳۱ مترمربع

۵۸۹۰ مترمربع ۴۵۷۰ مترمربع

در ۶ طبقه در ۴ طبقه

در ۶ طبقه در ۴ طبقه

منبع: یافته های پژوهش

نمای ساختمان مذکور ترکیبی از شیشه، بتن، سنگ و آجر است و دارای درهای ورودی شیشه ای و فلزی و درهای داخلی چوبی است. پنجره های آن فلزی و پوشش دیوارهای داخلی سنگ، سرامیک، گچ برگ با رنگ است. کفسازی آن با توجه به فضاهای مختلف سنگ، موکت و چوب می باشد (شکل ۳).



شکل ۳- پرسپکتیو پروژه اقامتی- تجاری آمید ۱ شهر مشهد، منبع: مشاورین طرح و تکوین


- مراحل کار مطالعات ارزش در پروژه

در این پژوهش پروژه «اید یک» به دلیل قرارگیری در اقلیم سرد و خشک و نیز به دلیل تنوع کاربری انتخاب گردید. تیمی مشکل از ۸ نفر با تخصصهای معماری، مدیریت پروژه و عمران بهمنظور پیادهسازی مهندسی ارزش تشکیل شد و یک نفر به عنوان تسهیلگر در امر اداره جلسات تعیین شد و تیم تحلیل، مسئولیت پیروی از برنامه و به کارگیری تکنیکهای مناسب در هر یک از مراحل زیر را بر عهده گرفت.

۱- مرحله گردآوری و تحلیل اطلاعات

در اولین مرحله به گردآوری اطلاعات پروژه مانند نقشه‌های معماری، اطلاعات اقلیمی (دما، تابش خورشید، جهت باد و ...) و توافق در محدوده مطالعاتی پروژه پرداخته می‌شود:

اقليم شهرستان مشهد: شهر مشهد در طول جغرافیایی $59^{\circ} ۵۵' \text{ تا } ۳۶^{\circ} ۳۰'$ و عرض جغرافیایی $۴۳^{\circ} ۳۵' \text{ تا } ۴۷^{\circ} ۳۷'$ واقع است همچنین انرژی خورشید تایید شده بر سطوح قائم در طول سال بر ضلع جنوبی و جنوب غربی و جنوب شرقی بیشترین درصد است. پس از آن ضلع غربی و شرقی انرژی بالایی را دریافت می‌کنند و کمترین انرژی بر ضلع شمالی است (حسینی، ۱۳۸۷: ۴۵-۸). در ماههای گرم ضلع غربی انرژی بالاتری را نسبت به ضلع جنوبی دریافت می‌کند که در شکل ۴ میزان انرژی تابش یافته در عرض جغرافیایی شهر مشهد نشان داده شده است.



شکل ۴- نمودار انرژی خورشیدی تابش یافته بر سطوح قائم در عرض جغرافیایی ۳۷° درجه شمالی منع: (کسمایی، ۱۳۸۲)

با بررسی‌های آماری می‌توان مشاهده کرد که فصل تابستان دارای ضریب تغییرات کمتری است و بعداز آن به ترتیب بهار، پاییز و زمستان در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در کل می‌توان رابطه معکوسی بین دما و ضریب تغییرات پیدا کرد (گزارش مرکز ملی اقلیم پژوهشی مشهد). از منظر بهینه‌سازی انرژی در معماری، در مناطق سرد و خشک هدف اصلی حفظ حرارت در داخل ساختمان است و عملده‌ترین عامل در این مورد مقاومت حرارتی دیوارهای جانبی و ابعاد بازشوهاست. مقدار انرژی خورشیدی که از شیشه پنجره‌ها به داخل ساختمان نفوذ می‌کند به نوع سایبانها و تا حد کمی به جنس شیشه بستگی دارد و رابطه بین دمای هوا و سطوح داخلی و خارجی ساختمان به رنگ دیوارهای خارجی، نوع مصالح مورداستفاده، ابعاد پنجره و کیفیت سایبانها بستگی دارد (کسمایی، ۱۳۸۲: ۱۱۰).

۲- مرحله تحلیل کارکرد (عملکرد) در راستای پژوهش پس از توافق در محدوده مطالعاتی پروژه به بیان اهداف و مشخصات پروژه، اهداف کارگاه، معیارهای مورد تأکید کارفرما و محدودیت‌های پروژه، توسط کارگروه پرداخته شد و با تجمیع نظر اعضای گروه ثبت گردید (جدول ۲).

جدول ۲-۲- اهداف کلی، معیارها و محدودیت‌های مطالعات مهندسی ارزش در پروژه امید یک

اهداف کلی مطالعات مهندسی ارزش در پروژه موردنظر:		
۱. کاهش هزینه و بهبود کیفیت طرح		
۲. ایجاد جذابیت برای واحدهای تجاری با استفاده از مصالح نما		
۳. ایجاد نمای مناسب با اقلیم جهت صرفه‌جویی انرژی		
معیارهای مورد تأکید	۱- افزایش مطلوبیت نمای تجاری	
کارفرما	۲- صرفه‌جویی انرژی در طراحی نما برای دوره بهره‌برداری	
منبع: یافته‌های پژوهش		

۳- مرحله خلاقیت

در این فاز جهت ارائه پیشنهادها و برآوردن نیازهای بهره‌بردار به تولید ایده‌های پیشنهادی با بهره‌گیری از روش طوفان فکری داده‌ها پرداخته شد. پیشنهادهای مربوط به شرایط بهینه‌سازی انرژی حول ۳ آیتم الف: نوع مصالح مصرفی در نما (جدول ۳) ب: ابعاد بازشوها (جدول ۴) ج: وجود سایبان (جدول ۵)، بررسی شده و روش تائید و یا رد گزینه بر اساس خرد جمعی صورت گرفت.

جدول ۳- (الف) ایده‌های فاز خلاقیت در نوع مصالح مصرفی در نمای پروژه «امید یک»

شرح طرح اولیه	شرح ایده پیشنهادی:
	نمای بالکن‌ها: در هر دو نمای شمالی و جنوبی در داخل بالکن‌ها از سنگ گرانیت استفاده شده است. با توجه به عملق بالکن‌ها و نمای بتُنی پیش‌ساخته‌ای که اطراف بالکن‌ها را پوشانده است و همچنین ارتفاع این بالکن‌ها از سطح زمین، این سنگ‌ها اصلًا در معرض دید نیستند.
	نمای شمالی پروژه تجاری- اقامتی امید یک، مشهد حذف تقریباً ۹۰۰ مترمربع از سنگ گرانیت در بالکن و استفاده از سیمان، ضمن ایجاد هماهنگی بیشتر با بتون دور آن، سبب کاهش هزینه نیز می‌شود.
	مصالح نمای قسمت‌های اقامتی: نمای قسمت‌های اقامتی متشکل از سنگ گرانیت، قطعات پیش‌ساخته بتُنی و شیشه (به صورت اسپایدر) می‌باشد. این مصالح بدون تغییر در هر چهار نما بکار برده شده‌اند.
	نمای شرقی (راست)-نمای غربی (چپ) قسمت اقامتی پروژه امید یک با تجدیدنظر در طراحی قسمت اقامتی می‌توان از ترکیب آجر با سنگ تراویر تن استفاده کرد همچنین پیشنهاد می‌شود در نمای جنوبی هتل آپارتمان به جهت رعایت ملاحظات اقلیمی از میزان شیشه کاسته شود. • استفاده از سایبان‌های تنظیم شونده در قسمت شیشه‌ای به منظور جلوگیری از ورود نور اضافی به داخل بناء.
	مصالح نمای قسمت‌های تجاری: در این قسمت‌ها از آجر به عنوان مصالح غالب استفاده شده است. با توجه به ضرورت ایجاد جذابیت برای قسمت‌های تجاری استفاده از آجر به تنهایی چندان مناسب نبوده و ضرورت طراحی مجلد در این قسمت احساس می‌شود.
	نمای شرقی (راست)- غربی (چپ) قسمت تجاری پروژه امید یک، مشهد در نمازی به علت تأثیری که بر روی جذابیت مجموعه دارد هدف اول افزایش جذابیت بوده و کاهش هزینه در مرتبه بعدی قرار می‌گیرد. در این بخش پیشنهاد می‌شود بیشتر از قطعات بتُنی پیش‌ساخته با پرداخت‌های متنوع استفاده شود.
مزایا: کاهش هزینه در طبقات بالایی نما افزایش جذابیت در قسمت‌های تجاری- هماهنگی بیشتر نما	معایب: نیاز به نگهداری بیشتر نمای سیمانی منبع: یافته‌های پژوهش

جدول ۴-(ب) ایده های فاز خلاقیت در تغییر ابعاد بازشوهای نمای پروژه جهت بهینه سازی انرژی نضاهای اقامتی

شرح طرح اولیه:	شرح ایده پیشنهادی:
به عنوان نمونه یکی از فضاهای اقامتی برای بررسی انتخاب شده است.	به منظور بهینه سازی بار حرارتی، آنالیز برای ابعاد مختلف پنجره انجام شده و نتایج با یکدیگر مقایسه شده است. این تغییرات شامل ارتفاع و عرض پنجره ها می باشد. با توجه به وجود دست انداز بالکن مقابل پنجره ها کاهش ارتفاع پنجره از بیرون و درجه جنوب غربی می باشد.
دو پنجره به بعد ۲,۰۵ متر در جداره بیرونی قرار گرفته است.	دو پنجره به عمق ۲,۰۴ متر در مقابل جداره بیرونی طراحی شده است.
بالکنی به عمق ۱,۰۲ متر در مقابل جداره بیرونی طراحی شده است.	ابعاد مختلف پنجره در آنالیز به صورت زیر می باشد:
با توجه به همسایگی فضای انتخاب شده با دیگر فضاهای مجموعه	دو پنجره به عرض ۲,۰۵ و ارتفاع ۲,۰۵ متر با فاصله ۲۰ سانتیمتر از کف (شرط اولیه طراحی)
به جز جداره جنوبی بقیه جداره ها به صورت بی دررو در نظر گرفته شده	دو پنجره به عرض ۱,۰۵ و ارتفاع ۱,۰۵ متر و با فاصله ۷۰ سانتیمتر از کف
است.	دو پنجره به عرض ۱,۰۵ و ارتفاع ۲,۰۵ متر و با فاصله ۲۰ سانتیمتر از کف
آنالیز در دو ماه جولای و دسامبر به عنوان ماه گرم و سرد انجام شده	دو پنجره به عرض ۱,۰۵ و ارتفاع ۱,۰۵ متر و با فاصله ۷۰ سانتیمتر از کف
است.	
دمای آسایش تعیین شده برای ماه جولای ۲۴ درجه سانتی گراد و	
برای ماه سپتامبر ۲۱ درجه سانتی گراد می باشد.	

منبع: یافته های پژوهش

جدول ۵-(ج) ایده های استفاده از سایه ایان در حالت های مختلف جهت بهینه سازی انرژی فضای مرکزی پروژه

شرح طرح اولیه:	شرح طرح پیشنهادی:
فضای مرکزی به شکل مثلث و به ارتفاع ۲۵,۷ متر می باشد.	به منظور بهینه سازی بار حرارتی، آنالیز برای حالت هایی که جداره شفاف شامل سایه بان های عمودی و افقی
ضلع کوچکتر به سمت شمال غربی جداره کاملاً شفاف می باشد.	از بیرون می باشد تکرار شده و نتایج با شرایط اولیه مقایسه شده است.
بقیه جداره ها در همسایگی با فضاهای اقامتی می باشد و به صورت	با توجه به شکل زیر عمق سایه بان ها برابر با فاصله بین دو سایه بان می باشد.
بی دررو در نظر گرفته شده است.	بی دررو در نظر گرفته شده است.
جداره شفاف و سقف در ارتباط با فضای بیرون می باشد.	
آنالیز در دو ماه جولای و دسامبر به عنوان ماه گرم و سرد انجام شده	
است.	
دمای آسایش تعیین شده برای ماه جولای ۲۴ درجه سانتی گراد و	
برای ماه سپتامبر ۲۱ درجه سانتی گراد می باشد.	

منبع: یافته های پژوهش

۴- مرحله ارزیابی پیشنهادات

در این فاز، پیشنهادات ارائه شده مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد لازم به ذکر است هدف پژوهش محاسبه کل مصرف انرژی نیست بلکه تلاش می گردد تأثیر تغییرات پیشنهادی در طراحی مصرف انرژی ارزیابی شود. در مطالعه مهندسی ارزش صرفه جویی هزینه برابر با اختلاف هزینه بین طراحی پیشنهادی و طراحی اصلی است؛ که پیشنهادها عمدهاً صورت گرفته و در ادامه تشریح می گردد.

الف) ارزیابی طرح پیشنهادی مصالح مصرفی در نما



- در نمای غربی هتل آپارتمان از شیشه های اسپایدر به مقدار زیاد استفاده شده است که این مسئله در تابستان می تواند حجم زیادی از بار حرارتی را به ساختمان تحمیل کند که در طراحی این قسمت باید تجدیدنظر شود.
- در قسمت تجاری به دلیل مجاورت با خیابان استفاده از قطعات پیش ساخته بتنی با پرداخت های متنوع و ترکیب آن با آجر کاری به منظور افزایش جذابیت حائز اهمیت است و این محصولات هماهنگی بیشتری با کلیت نما ایجاد خواهد کرد و از ترکیبات شیشه و فلز با تنوع رنگی در قسمت هایی مخصوصاً اطراف ورودی ها می توان استفاده کرد. در قسمت های اقامتی نیز استفاده از قطعات بتنی و یا ترکیب انواع سنگ جهت ایجاد تنوع و جذابیت بصری توصیه می شود. هزینه های طرح پیشنهادی و طرح اولیه محاسبه و در جدول (۶) ذکر شده است.

جدول ۶- خلاصه محاسبات پیشنهاد اجرای نمای شمالی پروژه: منبع: نگارندگان

ردیف	اجزاء طرح	واحد	تعداد	هزینه واحد/ریال	هزینه کل/ریال
۱	نمای بالکن ها با سنگ تراورتن مشکنی نظر بع	مترا مربع	۹۰۰	۵۰۳۵۰۰	۴۵۳۱۵۰۰۰
جمع					
هزینه های طرح پیشنهادی (وضع مطلوب):					
ردیف	اجزاء طرح	واحد	تعداد	هزینه واحد	هزینه کل
۱	نمای بالکن با نمازای چکشی با ملات سیمان و پودر سنگ بع	مترا مربع	۹۰۰	۷۰۹۸۰	۶۳۸۸۲۰۰
جمع					
مقدار صرفه جویی: (جمع هزینه های طرح اولیه - جمع هزینه های طرح پیشنهادی) = ۳۸۹۲۶۸۰۰۰					
منبع: یافته های پژوهش					

ب) ارزیابی و تحلیل نتایج پیشنهاد تغییر ابعاد بازشوها:

- با توجه به نمودار (۱) دمای داخلی برای ماه سرد در حالت اولیه طراحی در ساعتی از روز گرمایش اضافی دما تا ۲۸ درجه توسط تابش ورودی به فضای داخلی صورت می گیرد که به منظور جلوگیری از این اتفاق بهتر است از پنجره های کوچک تر استفاده شود.
- کوچک شدن اندازه پنجره باعث افزایش بار حرارتی در فصول سرد می شود اما با توجه به بهبود شرایط آسايش مناسب می باشد.




• با توجه به نمودار (۲) بار سرمایشی برای ماه جولای، تغییرات اندازه پنجره در حالات دوم، سوم و چهارم به ترتیب باعث کاهش بار سرمایشی به میزان ۸، ۱۴ و ۲۰ درصد نسبت به شرایط اولیه طراحی شده است.

• با توجه به نمودار (۲) مجموع بار گرمایشی و سرمایشی در هر چهار حالت برابر می باشد اما با توجه به هزینه بر بودن سرمایش فضای نسبت به گرمایش آن، حالت چهارم که به میزان ۲۰ درصد بار سرمایشی کمتری دارد مناسب ترین حالت می باشد. همچنین در حالت چهارم شرایط آسایش مطلوب تری در فصول سرد نسبت به بقیه حالات وجود دارد.


ج) ارزیابی و تحلیل نتایج پیشنهاد وجود سایبان: با توجه به اینکه جداره شفاف شامل سطح بزرگی می باشد و جهت آن به سمت غرب است در حالت بدون سایه بان، تابش خورشیدی وارد شده به فضای در ماههای سرد باعث افزایش دمای داخلی تا ۳۷ درجه می شود که بسیار نامطلوب می باشد. همچنین در ماههای گرم سال تابش خورشیدی وارد شده به فضای باعث افزایش بار سرمایشی می شود.

• با توجه به نمودار (۳) دو حالت سایه بان عمودی و افقی شرایط آسایش مطلوبی در فضای داخلی در فصول سرد ایجاد می کنند و از گرمایش اضافی فضای داخلی جلوگیری می کند.



نمودار ۳- دمای داخلی برای سه حالت بدون سایه بان، سایه بان افقی و عمودی در ماه دسامبر با استفاده از Energy Plus

منبع: یافته های پژوهش



نمودار ۴- میزان بار حرارتی در سه حالت بدون سایه بان و سایه بان افقی و عمودی در ماههای جولای و دسامبر با استفاده از Energy Plus

منبع: یافته های پژوهش

- در حالت سایه‌بان افقی میزان کاهش بار سرمایشی نسبت به حالت بدون سایه‌بان ۵۰ درصد می‌باشد این میزان در حالت سایه‌بان عمودی ۳۲ درصد است (نمودار ۴).

- در حالت سایه‌بان افقی بار گرمایشی به میزان ۱۵ درصد افزایش یافته که به دلیل کاهش دمای داخلی و جلوگیری از گرمایش اضافی می‌باشد. این رقم برای سایه‌بان عمودی ۱۸ درصد می‌باشد.

- با توجه به کاهش ۵۰ درصدی بار سرمایشی در حالت سایه‌بان افقی در ماه‌های گرم و همچنین ایجاد آسايش حرارتی در ماه‌های سرد سال، این حالت مناسب‌ترین گزینه می‌باشد.

۵- مرحله توسعه پیشنهادات و ارائه گزارش

این مرحله با ترکیب بهترین راه حل‌های فاز ارزیابی و ارائه گزارش نتایج مطالعات، سعی بر جلب نظر و توافق طراح، کارفرما و سایر عوامل، برای اجرای پیشنهادات است و گزارشی از تحلیل بار گرمایشی و سرمایشی در ابعاد مختلف پنجره و هزینه‌ها جهت جلب نظر کارفرما ارائه می‌شود تا با مقایسه حالات، تصمیم لازم اتخاذ گردد.

نتیجه‌گیری

این مقاله به ارزیابی قابلیت مهندسی ارزش در بهینه‌سازی مصرف انرژی پرداخته است و با به کارگیری تکنیک‌های تحلیل کارکرد، شرایط اقلیمی و نمای معماری حین فاز طراحی به صرفه جویی عمدۀ در چرخه عمر پروژه‌های ساختمانی می‌انجامد و راهکارهای اقلیمی زیر را ارائه می‌دهد:

▪ مهم‌ترین عامل مناطق سرد و خشک حداثتر دمای روزانه هوا و دامنه نوسان آن است. بر این اساس مواردی چون هدایت انرژی خورشیدی در موقع سرد، محافظت ساختمان در برابر نفوذ آفتاب به درون ساختمان در فصل گرم و کاهش تأثیر بادهای سرد در اتلاف حرارت ساختمان و ... باید مورد توجه قرار گیرد بدین منظور جهت‌دهی مناسب ساختمان با توجه به عامل باد و آفتاب و تعیین عمق مناسب ساییان است. بدین منظور نتیجه جهت‌گیری شرقی و غربی ساختمان با چرخش ۱۵ درجه به سمت جنوب شرقی، ساخت بنای چندطبقه با طراحی نمایی صاف و یکپارچه، استفاده از مصالح با مقاومت حرارتی بالا بتن‌های سبک، استفاده از ساییان‌های افقی در پنجره‌های جنوب و جنوب غربی پیشنهاد می‌گردد.

▪ مقدار پرتو خورشید جذب شده در دیوار عامل مهمی است که به جهت قرارگیری و رنگ سطح خارجی دیوار بستگی دارد و به اندازه پنجره‌ها و کیفیت ساییان نیز بستگی دارد: ۱-اگر پنجره‌ها کوچک و ساییان آن‌ها مؤثر باشد، حرارت کسب شده ساختمان معمولاً نتیجه انتقال حرارت از دیوارهای آن است در این شرایط مصالح از قبیل بتن سبک با ضخامتی مناسب به منظور تأمین مصالح است. ۲-اگر مساحت پنجره‌ها نسبتاً زیاد باشد یا ساییان‌ها به طور مناسب پنجره‌ها را در برابر تابش آفتاب محافظت نکند بیشترین حرارت وارد شده از سمت پنجره‌ها خواهد بود.

▪ در این اقلیم قسمت عده‌ای از حرارت کسب شده ساختمان ناشی از عملکرد پنجره‌های است و چون مصالح ساختمانی سبک بیشتر از مصالح سنگین در اثر حرارت نفوذ یافته به داخل گرم می‌شود، در این حالت ظرفیت حرارتی نسبت به مقاومت حرارتی اهمیت بیشتری دارد، در چنین شرایطی، آجر، بتن، مترالکم یا خشت با ضخامتی حدود ۴۰ تا ۲۰ سانتیمتر مفید است.

- تأثیر نوع و شکل پنجره: پنجره ها دوجداره استاندارد با قاب آلومینیومی و رنگ شیشه ها در قسمت خارجی تیره و در قسمت داخلی شفاف در نظر گرفته شود که باعث نفوذ کمتر موج تابشی خورشید در تابستان شود.
- توصیه می شود به منظور کاهش بیشتر تابش نور خورشید از جداره های نور گذر به داخل ساختمان در ضلع جنوبی از سایبان آلومینیومی استفاده شود.
- در اضلاع غربی و شرقی نیز با فرو رفتگی جداره های نور گذر نسبت به جداره های غیر نور گذر باعث جلوگیری از تابش نور و کاهش بار برودتی در فصل تابستان خواهد بود.

پیو شت ها

- 1 - The Köppen climate classification
- 2 - Oglyay
- 3 - Bioclimatic
- 4 - Givoni
- 5 - sam.C.M, Chung, K.P.
- 6 - Kefa.R.
- 7 - Energy Plus

منابع

- ای بیر، اس. اس. (۱۳۸۰) "روش به کارگیری مهندسی ارزش"، محمد سعید جبل عاملی و میرمحمد صادقی، انتشارات فرات، چاپ اول، تهران.
- سلمانیان، ف. (۱۳۹۰) "طراحی و شبیه سازی فضاهای فعالیتی (محدوده دولتخواه در منطقه ۱۹ تهران)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، گروه اقلیم شناسی، تهران.
- ای. ماج، آرتور. (۱۳۸۲) "مهندسی ارزش، رویکردی نظاممند"، ترجمه: احمد نظری، انتشارات فرات به سفارش معاونت مهندسی وزارت نفت، چاپ اول، تهران.
- جبل عاملی، سعید (۱۳۸۳) "جایگاه مهندسی ارزش در مدیریت پروژه"، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، چاپ اول، تهران.
- جمالی هرسینی، ناصر (۱۳۸۴) "ارائه روشی برای ارزیابی گزینه های مختلف در طراحی ساختمان با رویکرد مهندسی ارزش"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، گروه مدیریت پروژه و ساخت، تهران.
- حسینی، س. بع (۱۳۸۷) "بررسی گسترش افقی شهر مشهد در چند دهه اخیر و تأثیر آن بر منابع آب و خاک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، گروه چغرا فیا، صص ۴۵-۴۸.
- رکوعی، سعید (۱۳۸۷) "واکاوی تجارب مهندسی ارزش در ایران"، نظری، احمد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، گروه مدیریت پروژه و ساخت، تهران.
- ریاضی، جمشید (۱۳۵۶) "اقلیم و آسایش در ساختمان"، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، چاپ اول، تهران.
- کریمی، محمود (۱۳۹۲) "بهبود بی تردید: آموزش کاربردی مهندسی ارزش"، انتشارات رس، چاپ هشتم، تهران.
- کسمایی، مرتضی (۱۳۸۲) "اقلیم و معماری"، انتشارات خاک، چاپ اول، ویراست دوم، تهران.
- گلدوسن جویباری، یاسر؛ نظری، احمد و جمالی هرسینی، ناصر (۱۳۸۸) "کاربرد مهندسی ارزش در ارزیابی گزینه های طراحی پروژه های ساختمانی"، اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت، تهران، ایران.
- Dell'Isola , Alphonse J. (1973).Value engineering in the construction industry, New York: Construction Pub. Co; 1st edition.
- Kefa, R. (2004). Development of energy – efficient passive solar building design in Nicosia Cyprus, Turkey: Department of physics; Eastern Mediterranean University, Gazimagusa, North Cyprus, Via Mersinlo.
- LBNL, (2010). EnergyPlus Engineering Reference.

- O'Brien, James Jerome. (1976). Value analysis in design and construction, New York: McGraw-Hill book company.
- Pinedo, M & Carrera, E. (2015). Increasing Value in Engineering Learning: Design and Evaluation of a Peruvian Project, Procedia - Social and Behavioral Sciences 182 PP:746 – 755.
- Rachwan.R, Abotaleb.I & Elgazouli, M. (2016). The Influence of Value Engineering and Sustainability considerations on the Project Value, Procedia Environmental Sciences 34, PP:431-438.
- Rick Best & Gerard DE Valence, (1999), Building in value, Arnold publishers.pp. 37-61.
- Sam.C.M & Chung, K.P. (1997). Climatic data for building energy design in Hong Kong and mainland China, London: In proc; of the CIBSE National Conference.
- Tong Chen. W, Chang b. P& Huang. Y. (2010). Assessing the overall performance of value engineering workshops for construction projects, International Journal of Project Management 28,pp: 514–527.
- Zhang a. X, Mao b. X & M. AbouRizk. S. (2009). Developing a knowledge management system for improved value engineering practices in the construction industry, Journal: Automation in Construction 18, pp: 777–789.

سایت مرکز ملی اقلیم‌شناسی پژوهشکده اقلیم‌شناسی، تاریخ بازدید ۱۳۹۴/۶/۱۱ <http://www.cri.ac.ir/>